

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Біржан сал ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Биржан сал Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ С.09.X.KZ30VWF00120286

Дата: 28.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 16.11.2023 17:15:40 № KZ42RYS00484421**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области", Акмолинская область, район Биржан сал с Краснофлотское, ул Мектеп 24**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Основное и общее среднее образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление KZ 42 RYS00484421 от 16.11.2023г протокола лабораторных исследований от 16.08.2023г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Коммунальное государственное учреждение «Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», расположена по адресу: Акмолинская область, район Биржан сал, с. Краснофлотское, ул. Мектеп 26. БИН 970140003890, электронный адрес: kom59@mail.kz

Сфера и вид: образовательная деятельность. Для данного вида деятельности установление класса опасности, размера санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов не требуется. На территории школы отсутствуют объекты функционально с ними не связанные. Территория состоит из следующих зон: физкультурная, коммунально-хозяйственного назначения. На территории оборудованы волейбольная площадка, футбольное поле, игровая площадка. На игровой площадке расположено: игровое оборудование: детские качели, турники.

Территория школы ограждена по всему периметру, озеленена, вход на участок объекта покрыт твердым покрытием доступным для очистки. В хозяйственной зоне установлен мусоросборник на бетонированной площадке огорожен с трех сторон, доступен для очистки и дезинфекции. Территория школы содержится в чистоте, в том числе прилегающая к ней территория за ограждением. В зоне хозяйственного назначения расположены: блочно-модульная котельная на твердом топливе.

Здание школы одноэтажное приспособленное, год постройки школы - 1955, проектное число - 50 мест, фактически обучается 16 учащихся. Классов-комплектов - 6, занятия проводятся в две смены по пятидневной рабочей неделе. В 1 смену обучается - 13 учащихся, 2 смена - 3 учащихся. Учебных кабинетов 6: кабинет истории - 30 кв. м, кабинет информатики - 25,7 кв. м, кабинет начальных классов - 17,5 кв. м, кабинет казахского языка - 20,5 кв. м, кабинет начальных классов - 23,8 кв. м, кабинет английского языка - 8,7 кв. м, пищеблок - 8,5 кв. м, обеденный зал - 8,2 кв. м, мини-центр - 27,3 кв. м. Кабинет информатики установлено - четыре компьютера, нового поколения.

Все помещения школы используются по назначению, наполняемость классов соответствует санитарным нормам на 1 ребенка (свыше 2,5 м на одного обучающегося). Школьная мебель соответствует роста-возрастным особенностям детей, маркировка проведена.

Водоснабжение - привозное с местного источника (скважина села Краснофлотское), доставка воды осуществляется на транспорте, в специально промаркированных емкостях разрешенных для контакта с водой, емкости промываются и дезинфицируются. Для хранения воды имеется помещение для установлены емкости которые имеют маркировку «Питьевая вода»

Горячее водоснабжение за счет электро водонагревателей. Питьевой режим организован за счет кулера с диспенсером, имеются в достаточном количестве стаканы одноразового применения. Свободный доступ учащихся к питьевой воде обеспечен. За организацию питьевого режима приказом директора назначено ответственное лицо.

Канализация - местная, имеются внутренние сан узлы отдельно для девочек и мальчиков, количество их соответствует требуемым нормам санитарных правил. Водоотведение организовано за счет местного септика накопителя осуществляется в подземный водонепроницаемый септик-накопитель, емкостью - 40 м³, который оснащен герметичной крышкой, септик расположен в хозяйственной зоне территории объекта. Очистка септика и вывоз бытовых отходов осуществляется согласно договора № 106 от 21.02.2023 г. ИП «Инжу», Молдыбеков А.О. Освещение естественное за счет оконных проемов и искусственное за счет энергосберегающих ламп. Световые проемы в учебных помещениях оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами. Во всех кабинетах применены лампы одного типа, плафоны имеются на всех лампах. Территория школы имеет наружное искусственное освещение.

Вентиляция - естественная (за счет дверных проемов и форточек) проветривание классных кабинетов осуществляется во время перемен. Для контроля за температурой воздуха во всех учебных классах установлены термометры.

Внутренняя отделка всех помещений школы имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин и деформаций. Полы дощатые, без щелей и изъянов и механических повреждений. Оконные стекла, электролампы содержатся в чистоте, остекленные оконное ровное, без трещин и повреждений. Дефекты, повреждения в отделке помещений, поломки и повреждения мебели, твердого инвентаря, оборудования, санитарно-технических приборов, а также поврежденный и изношенный мягкий инвентарь отсутствуют.

При школе имеется дошкольный мини центр с кратковременным днем пребывания «Balaland» на 10 детей, с 9-12 часов дня, без организации питания. Мини центр состоит из следующего набора помещений: игровая комната общей площадью - 27,3 кв. м, на каждого ребенка по 2,7 кв. м (при норме 2,5 кв. м), игровая комната оборудована мебелью, столами и стульями для проведения занятий в группе, на полу мягкий ковер для проведения подвижных игр, имеются мягко набивные и игрушки из пластмассы разрешенные для контакта детей. На приобретенные игрушки имеются документы их



качества и безопасности.

Приемная: оборудованы шкафы для верхней одежды, ячейки шкафов промаркированы, оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Установлены скамейки.

Санитарный узел: установлены ячейки для горшков, в индивидуальных промаркированных ячейках. Имеется промаркированная емкость для замачивания горшков.

Для проведения уборки в мини центре используются моющие и дезинфицирующие средства разрешенные к применению, дезинфицирующие средства готовят в емкостях с указанием даты приготовления раствора. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (ведра, ветошь, щетки) промаркированы, закреплены за каждым помещением. Использованные игрушки моют ежедневно с применением моющих средств. Емкость имеет маркировку, мягко набивные игрушки обрабатываются переносной кварцевой лампой ежедневно.

Пищеблок: состоит из двух комнат (кухня, обеденный зал на 8 мест) Установлено технологическое оборудование: 1-электрическая плита на 4-камфорки с духовкой, термopot для кипячения воды, холодильник-1, настольные электронные весы, установлены разделочные столы поверхность которых устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Разделочный инвентарь, посуда маркирована с использованием буквенной маркировки.

Для разделки продовольственного сырья и готовой продукции выделен отдельный разделочный инвентарь (разделочные доски и ножи), маркирован в соответствии с обрабатываемой пищевой продукцией с использованием буквенной маркировки. Для обработки яиц предусмотрены две промаркированные ёмкости. Разделочные доски и посуда без трещин, сколов, отбитых краёв, без повреждения эмали. Столовой и кухонной посудой обеспечены. Условия для мытья, сушки, хранения столовой и кухонной посуды предусмотрены. Обеденный зал на 8 посадочных мест

Все помещения школы содержатся в чистоте. Уборка помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств, которыми обеспечены в достаточном количестве. Имеется специально выделенное помещение для приготовления и хранения дезинфицирующих средств. Емкости с дезинфицирующими средствами промаркированы, дата приготовления растворов указана. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплен за отдельными помещениями, хранится в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Оборудованных мест выделенных специально для потребления табачных изделий нет, в связи с запретом курения на территории объектов образования.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метрологических факторов №79 от 16.08.2023г. протокол измерений освещенности №38 от 16.08.2023г. протокол микробиологического исследования воды №96 от 16.08.2023г. протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и не централизованного водоснабжения №593 17.08.2023г. протокол измерения электромагнитного поля №41 от 16.08.2023г

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	0	
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0		
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	0		

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Коммунальное государственное учреждение "Основная средняя школа села Краснофлотское отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области"

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
СП « Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" КР ДСМ -76 от 05.08.2021г, СП " Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка КР ДСМ-59 от 09.07.2021г «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года №КР ДСМ-16), приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года №58 О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», «Санитарно-эпидемиологические требования к видеоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26), Об утверждении Гигиенических нормативов безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования КР ДСМ-138 от 24.11.2022г Приказ МЗ РК " Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха " (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года №КР ДСМ -95, СП " Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020. Приказ МЗ РК от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ -15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам оказывающим воздействие на человека», СП "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям работы с источниками физических факторов,оказывающих воздействие на человека" КР ДСМ -79 от 06.08. 2021 г утв Приказом и.о. МЗ РК

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**



Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Біржан сал ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Біржан сал ауданы, Степняк қ.э., көшесі Әбсалям қажы, № 34А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Биржан сал Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Район Биржан сал, Степнякская г.а., улица Абсалям қажы, дом № 34А

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Жанасхан Мазар

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

